

ÇEK-ÇIKAR TİPİ

CAN-OLM-900

Genel Bakış

Ultimate new design with the most advanced splice & patch system and cable management ever developed for high density applications on carrier & transmission side.

Öne Çıkan Özellikler

- Farklı fiber kapasiteleri için 4U, 3U, 2U ve 1U seçenekler
- 19"/ETSI optik dağıtım çerçeveleri için modüler tasarım
- Teleskopik tip kayar modül sistemi kolay erişim sağlar
- Modül, üstün kablo yönetimi ile maksimum fiber sonlandırma olanağı sunar
- En fazla 144 port kapasite
- Kablo hareketini minimumda tutar
- 24 port kapasiteli fiber tepsiler içinde kullanılır
- Bakım kolaylığı için gelen ve giden kablolar yan taraftan
- Alev almayan plastik kasetler içinde kullanılır
- SC, LC, FC, ST, MTRJ, E-2000 arabirimleri vb. bulunur.



Daha İyi Adaptör Erişimi için Kesik (Delik)



Modül Durdurucu


Hızlı Saplama

Teknik Detaylar

Malzeme	DKP 1,5 mm
Renk	Toz Boya RAL7035

Uygulamalar

Telekomünikasyon Merkez Ofis uygulamalarında Fiber İletim Ağları, FTTX uygulamaları, Fiber santral sistemleri, Yardımcı Ağlar



Plastik Kablo Giriş Yarıçapı

Teleskopik Ray

CAN-OLM-900 MODÜL SEÇENEKLERİ

4U Seçeneği CAN-OLM-900-4U

Öne Çıkan Özellikler

- 4U Yükseklik
- 8x24 Port splice kaset
- SFF (küçük tip) adaptörler için 192 Port (LC/E2000)
- Diğer Adaptörler için 96 Port (SC/ST/FC)



3U Seçeneği CAN-OLM-900-3U

Öne Çıkan Özellikler

- 3U Yüksekli
- 6x24 Port splice kaset
- SFF (küçük tip) Adaptör için 144 Port (LC/E2000)
- Diğer Adaptörler için 72 Port (SC/ST/FC)




1U Seçeneği CAN-OLM-900-1U

Öne Çıkan Özellikler

- 1U Yükseklik
- 2x24 Port splice kaset
- SFF (küçük tip) Adaptör için 48 Port (LC/E2000)
- Diğer Adaptörler için 24 Port (SC/ST/FC)



CAN-OLM-900 Teknik Çizim



CAN-OLM-900 KASET SEÇENEKLERİ





Bir ODF Modülündeki Çoklu Fonksiyonlar

1-Splice ve Patch Kaset CAN-OLM-900-SP

Öne Çıkan Özellikler



- Alev Geçirmez LZSH
- SFF (küçük tip) adaptörler için 24 Port (LC/E2000)
- Diğer adaptörler için 12 Port (SC/ST/FC)



2-Sadece Patch Kasedi CAN-OLM-900-PO

Öne Çıkan Özellikler



- Alev geçirmez LZSH
- SFF (küçük tip) adaptörler için 24 Port (LC/E2000)
- Diğer adaptörler için 12 Port (SC/ST/FC)



3- Sadece Splice Kasedi CAN-OLM-900-SO

Öne Çıkan Özellikler


- Alev geçirmez LZSH
- 48 Splice kapasitesi



4- Adaptörlü Splitter Kaset CAN-OLM-900-STA

Öne Çıkan Özellikler

- Alev Geçirmez LZSH
- 4xSplitter kapasitesi



5- Splitter Cassette CAN-OLM-900-ST

Öne Çıkan Özellikler

- Alev geçirmez LZSH
- 16xSplitter kapasitesi

